



97001



43.038



43.054



43.013



43.035



43.020



43.042



43.036



43.037



43.035





43.025



43.006



43.005



43.007



43.029



43.043



43.046



43.048



43.047



43.031



43.032



43.045




43.030



43.053





97001



43.038



43.054



43.013



43.035



43.020



43.042



43.036



43.037



43.035

NL

Materiaal: 100% Polyester.  
Voorzien van een waterdichte coating  
aan de rugzijde, schimmelwerend en  
antibacterieel behandeld.

Gewicht: Ca. 385 g/m<sup>2</sup>.

Breedte: Ca. 140 cm.

Rollengte: CA. 25 lm.

Lichtechtheid: 5-7 (1 = zeer slecht, 8 = uitmuntend)

Brandveiligheid: EN 1021 1-2  
A B1,Q1  
D DIN 4102 B1  
CH 5.3  
GB BS 5852 Crib 5

Slijtweerstand: 75.000 martindale

Reiniging: Niroxx Classic kan worden gereinigd met Nirocleaner  
en een schone doek.  
Eventueel een zachte borstel gebruiken.  
Altijd met schoon water nawassen.  
Geen vlekkenwater of oplosmiddelen gebruiken.  
Er is een vlekkenverwijderingskaart verkrijgbaar.

Onder voorbehoud van wijzigingen en onderlinge kleurverschillen.

F

Matériau: 100% polyester.  
Avec revêtement bactéricide et fongicide sur  
l'envers, imperméable aux liquides.

Poids: Ca. 385 g/m<sup>2</sup>.

Largeur: Ca. 140 cm.

Longueur du rouleau: Ca. 25 m1.

Solidité lumière: 5-7 (1 = très mauvais, 8 = excellent)

Non feu: EN 1021 1-2  
A B1, Q1  
D DIN 4102 B1  
CH 5.3  
GB BS 5852 Crib 5

Résistance  
à l'abrasion: 75.000 martindale

Nettoyage: Niroxx Classic revêtements de meubles peuvent être  
nettoyés avec Nirocleaner et un chiffon propre  
et sec il est aussi possible d'utiliser une brosse  
douce. Toujours rincer avec l'eau claire.  
Éviter de toute manière l'usage de cirages,  
détachants ou solvants.  
Un guide anti-tache vous sera adressé à la  
demande.

Réserve faite des changements et différences mutuelles de couleurs.

GB

Material: 100% Polyester.  
With water resistant backing,  
fungicidal and antibacterial finish.

Weight: Approx. 385 g/m<sup>2</sup>.

Width: Approx. 140 cm.

Roll length: Approx. 25 lm.

Fastness to light: 5-7 (1 = very bad, 8 = excellent)

Flame retardant: EN 1021 1-2  
A B1,Q1  
D DIN 4102 B1  
CH 5.3  
GB BS 5852 Crib 5

Abrasion resistance: 75.000 martindale

Cleaning: Niroxx Classic upholstery should be cleaned  
with Nirocleaner and a clean towel.  
You can also use a soft brush.  
Always rinse with clear water.  
Never use stain remover or solvents.  
Spot and stain removal guide is obtainable  
on request.

Subject to changes and mutual colour differences.

D

Material: 100% Polyester.  
Mit flüssigkeitsundurchlässiger  
Rückenbeschichtung, fungizid und  
antibakteriell, ausgerüstet.

Gewicht: Ca. 385 g/m<sup>2</sup>

Breite: Ca. 140 cm.

Rollenlänge: Ca. 25 lfm.

Lichtechtheit: 5-7 (1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

Brandverhalten: EN 1021 1-2  
A B1,Q1  
D DIN 4102 B1  
CH 5.3  
GB BS 5852 Crib 5

Scheuerfestigkeit: 75.000 martindale

Reinigung: Niroxx Classic Polster kann gereinigt werden mit  
Nirocleaner und einem sauberen Tuch.  
Eventuell benutzen Sie eine weiche Bürste.  
Immer danach mit klarem Wasser abwischen.  
Nie Fleckenwasser oder Lösungsmittel  
verwenden.  
Fleckenentfernungstabelle wird auf Anforderung  
zugeschickt.

Unter vorbehalt von Änderungen und Farbunterschiede untereinander.

ONIRO

Woudenbergseweg 19 C10  
Postbus 180 3700 AD Zeist

T: + 31 (0) 343 493 890  
F: + 31 (0) 343 493 137

I : www.oniro.nl  
E: info@oniro.nl



Sanitized®